



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

⑪ Veröffentlichungsnummer:

0 007 459

A1

⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑬ Anmeldenummer: 79102180.1

⑮ Int. Cl.³: **A 01 G 7/06**
A 01 M 1/22

⑭ Anmeldetag: 29.06.79

⑯ Priorität: 26.07.78 DE 2832696

⑰ Anmelder: Battelle-Institut e.V.
Am Römerhof 35
D-6000 Frankfurt/Main 90(DE)

⑯ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
06.02.80 Patentblatt 80/3

⑱ Erfinder: Esser, Gerd, Dr.
A-Stifter-Strasse 13
D-6233 Kelkheim(DE)

⑯ Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH FR GB IT LU NL SE

⑲ Vertreter: Blum, Klaus-Dieter, Dipl.-Ing.
Am Römerhof 35
D-6000 Frankfurt/Main 90(DE)

⑳ Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen an Pflanzen.

㉑ Zur Bekämpfung von Schädlingen werden Pflanzen mit
UV-Licht einer oder mehrerer Wellenlängen von 200 - 400 nm,
vorzugsweise 280 - 315 nm, kontinuierlich oder intermit-
tierend bestrahlt.

EP 0 007 459 A1

- | -

389-63/22/78

CASCH/SUK

22. Juni 1979

5

BATTELLE - INSTITUT E.V., Frankfurt (Main)

10

Verfahren zur Bekämpfung von
Schädlingen an Pflanzen

15 Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen an Pflanzen. Es eignet sich insbesondere zur Bekämpfung von Mikroorganismen, wie Pilzen und Bakterien sowie Viren, Insekten und Milben.

20 Die bisher bekannten Maßnahmen zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten und Schädlingen umfassen den chemischen und biologischen Pflanzenschutz. Beim chemischen Pflanzenschutz werden Wirkstoffe in Form von löslichen, emulgierbaren oder dispergierbaren Formulierungen unter Umständen nach Verdünnung mit Wasser
25 oder anderen Lösungsmitteln auf die Pflanzen, Pflanzenteile oder in den Boden gebracht. Die Pflanzenschutzmittel können jedoch zur Schädigung der Pflanzen und zur Rückstandsbildung

- 8 -

im Erntegut führen. Beim biologischen Pflanzenschutz werden nützliche Organismen eingesetzt, die die Schädlinge oder ihre Entwicklungsstadien ausschalten oder auf andere Weise negativ beeinflussen. Die termingerechte Massenaufzucht sowie 5 der Freilandeinsatz solcher Nutzorganismen sind jedoch sehr schwierig. Auch ist die Wirkung nicht immer zufriedenstellend, da die Nützlinge sich langsamer entwickeln als die Schädlinge.

Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, ein 10 verbessertes Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen an Pflanzen zu schaffen, bei dem die o.a. Mängel bekannter Maßnahmen nicht auftreten. Es hat sich gezeigt, daß diese Aufgabe mit dem erfindungsgemäßen Verfahren in technisch sehr fortschrittlicher Weise gelöst werden kann, indem die Pflanzen mit UV-Licht einer 15 oder mehrerer Wellenlängen von 200 - 400 nm kontinuierlich oder intermittierend bestrahlt werden. Vorzugsweise wird UV-Licht einer oder mehrerer Wellenlängen von 280 - 315 nm eingesetzt und die Pflanzen werden mit einer Intensität von $2 - 300 \text{ mW/m}^2$ bestrahlt. Die Intensität und die Dauer der Bestrahlung kann in 20 Abhängigkeit von der jeweiligen Pflanzenart innerhalb dieser Grenzen variiert werden, so daß eine Schädigung der Pflanze ausgeschlossen ist. So kann z.B. Getreide mit einer Intensität von etwa 200 bis etwa 250 mW/m^2 bestrahlt werden, ohne daß eine Schädigung eintritt.

25

Die Lichtstrahlung kann sowohl kontinuierlich als auch intermittierend eingesetzt werden. Zur Erzeugung der Lichtstrahlung

können Fluoreszenzlampen mit oder ohne Leuchtstoff, Gasentladungslampen, Laser und andere Lichtquellen, die ein geeignetes Spektrum erzeugen, verwendet werden. Die Dauer der Bestrahlung ist ebenfalls von der zu behandelnden Pflanzenart 5 und den zu bekämpfenden Schädlingen abhängig.

Der wesentliche Vorteil der Erfindung ist darin zu sehen, daß keine Chemikalien eingesetzt werden, so daß es zu keiner Rückstandsbildung und keinem Belag von Chemikalien auf den Pflanzen 10 kommt. Ferner ist keine Wartezeit zwischen der Behandlung und der Verwertung des Ernteguts erforderlich. Die Behandlung ist außerdem nicht von der Schädlingsart abhängig.

Die nachfolgenden Beispiele erläutern das erfindungsgemäße Ver- 15 fahren:

Beispiel 1

Verhinderung des Befalls von Sommerweizen "Kolibri" mit Getreidemehltau (Erysiphe graminis):

20 Mit dem Getreidemehltau infizierte Weizenpflanzen werden im Gewächshaus mit Licht der Wellenlänge 280 - 315 nm mit einer Intensität von $120 \text{ mW} \cdot \text{m}^{-2}$ über 8 Stunden/Tag bestrahlt. Nach der Behandlung zeigten die Pflanzen keine Krankheitsanzeichen. 25 Dagegen wiesen die nicht bestrahlten Pflanzen unter den gleichen Bedingungen an 169 Halmen zusammen 1800 Befallstellen allein am obersten Halmblatt auf.

Beispiel 2

Verhinderung des Befalls von Kartoffelpflanzen "Grandifolia" mit der Welkekrankheit (*Phytophthora infestans*):

5 Im Freiland werden auf einer Versuchfläche von 200 m² Kartoffelpflanzen mit dem Erreger infiziert und anschließend unter den im Beispiel 1 angegebenen Bedingungen bestrahlt. Die behandelten Pflanzen wiesen keine Befallsymptome auf, während die nicht bestrahlten Kartoffelpflanzen starken Befall, 10 wie Welke der Triebe, Braunfärbung der Blattspitzen und der Blattränder, zeigten.

Beispiel 3

Verhinderung des Befalls von Kartoffelpflanzen "Grandifolia"

15 mit Blattzikaden (*Empoasca fabae*):

In einem Bestand von Kartoffeln auf 200 m² werden die Hälften der Pflanzen einer Bestrahlung der im Beispiel 1 genannten Intensität ausgesetzt. Während der Wachstumsperiode trat bei den nicht bestrahlten Pflanzen spontan 20 starker Befall mit der Blattzikade auf und die typischen Schadsymptome waren zu beobachten, z.B. Weißfleckigkeit der Blätter. An dem bestrahlten Teil des Bestandes an Kartoffelpflanzen wurden keine Schadsymptome beobachtet.

389-63/22/78

CASCH/SUK

22. Juni 1979

5

BATTELLE - INSTITUT E.V., Frankfurt/Main

10

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen an Pflanzen, dadurch
gekennzeichnet, daß die Pflanzen mit UV-Licht einer oder

mehrerer Wellenlängen von 200 - 400 nm kontinuierlich oder
15 intermittierend bestrahlt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
Pflanzen mit UV-Licht einer oder mehrerer Wellenlängen von
280 - 315 nm mit einer Intensität von 2 - 300 mW/m² bestrahlt

20 werden, wobei die Intensität und die Dauer der Bestrahlung so
ausgewählt werden, daß eine Schädigung der zu bestrahlenden
Pflanze nicht eintritt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet,
daß zur Erzeugung der UV-Bestrahlung Fluoreszenzlampen,
Gasentladungslampen oder Laser eingesetzt werden.



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl. 5)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
	<p>CENTRAL PATENTS INDEX: Basic Abstracts Journal, Section C. Week A06, 05-04-1978, London, & JP - A - 52 154-779</p> <p>-----</p>	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int. Cl. 5)
			<p>A 01 G</p> <p>A 01 M</p>
			KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE
			<p>X: von besonderer Bedeutung</p> <p>A: technologischer Hintergrund</p> <p>O: nichtschriftliche Offenbarung</p> <p>P: Zwischenliteratur</p> <p>T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E: kollidierende Anmeldung</p> <p>D: in der Anmeldung angeführtes Dokument</p> <p>L: aus andern Gründen angeführtes Dokument</p> <p>&: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>
<p>b Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.</p>			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
Den Haag	05-11-1979	HERYGERS	